

האגף לשירותי חירום בטחון ובטיחות - 'שגרה בונה חירום'

09 מאי 2024
א' אייר תשפ"ד

לכבוד
ועדים מקומיים, יו"ר צח"י, רב"שים

הנדון: היערכות ל"ג בעומר 05.2024

בתאריך ה - 2.5.2024 התקבל מסמך משירותי כבאות וההצלה המפרט את ההיערכות שיש לבצע לקראת ל"ג בעומר 2024. מובאים להלן עיקרי המסמך:

השילוב של הדלקת מדורות עם תחילת עונת הקיץ והשריפות בשטחים פתוחים מהווה פוטנציאל משמעותי לשריפות. כתוצאה מגשמי ברכה הצמחייה העשבונית מפותחת ובתהליך התייבשות ולכן מטען האש גדול יותר, בדגש על שטחים פתוחים. במטרה להגביר את הבטיחות באש פורסמו בנושא זה תקנות כבאות והצלה לישראל.

להלן ההנחיות להדלקת מדורות ל"ג בעומר:

1. יש לפעול לאיחוד מדורות - גם בטיחותי וגם מונע זיהום אוויר מיותר.
 2. יש לבחור מקום מבודד ונקי מחומרים דליקים. עדיף לבחור שטח חולי.
 3. מומלץ לתחם את המדורה באבנים, כדי למנוע מילדים להתקרב.
 4. הדלקת האש תעשה אך ורק ע"י אדם מבוגר, שישמש אחראי וישגיח על הילדים.
 5. יש להדליק את האש עם כיוון הרוח.
 6. חל איסור מוחלט להשליך תרסיסי גז, חזיזים או קליעים למדורה.
 7. יש להרחיק ילדים מהאש ואין להשאיר מדורה ללא השגחה.
 8. בעת סיום המדורה יש לוודא כי האש כובתה לחלוטין ולכסותה היטב בחול.
 9. באם האש אחזה באדם אין לרוץ. יש לעצור, לשכב על הקרקע ולהתגלגל. ניתן להשתמש בשמיכה או בגד לעטוף את הנפגע. כווייה יש לקרר במים.
 10. גודל בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטרים.
 11. גובה מערום חומרי הבעירה, המשמשים למדורה לא יעלה על 3 מטרים מגובה הקרקע.
 12. חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד.
 13. הדלקת המדורה לא תיעשה באמצעות כימיקל מזיק, רעל או חומר נפיץ, למעט חומר מאיץ בעירה מוצק.
 14. לא ידליק אדם מדורה אלא אם כן בקרבתה יהיו מצויים מים, חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת אשר תאפשר את כיבוייה.
 15. לא ישאיר אדם מדורה בלא השגחה אלא לאחר שווידא את כיבוייה, לרבות כיבוי הגחלים ואי-הידלקות האש מחדש למשך 15 דקות.
- לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה בקרבתה אלא במרחק ובאופן בטוח שאינו מסכן אותו, אחרים או רכוש. ידליק את המדורה לפי התקנות.

האגף לשירותי חירום בטחון ובטיחות - 'שגרה בונה חירום'

להלן הנחיות למיקום המדורה:

<u>מיקום שונה מאפשרות 1</u>	<u>אפשרות 1 -</u> <u>בתוך גומחה שקוטרה</u> <u>אינו עולה על 50 ס"מ</u> <u>וגובהה עד גובה פני</u> <u>האדמה</u>	
יהיה מעל 150 מטרים. במידה והמדורה מודלקת בשטח ייעודי לכך ביער אזי יש לפעול לפי השילוט במקום.	יהיה מעל 100 מטרים. במידה והמדורה מודלקת בשטח ייעודי לכך ביער אזי יש לפעול לפי השילוט במקום.	המרחק בין המדורה ליער
יהיה מעל 40 מטרים.	יהיה מעל 20 מטרים.	המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק
יהיה מעל 20 מטרים.	יהיה מעל 10 מטרים.	המרחק בין המדורה למבנה
יהיה מעל 20 מטרים.		המרחק בין המדורה לקווי חשמל וטלפון
יהיה מעל 4 מטרים.		המרחק בין המדורה למדורה אחרת

באחריות הישובים והתושבים:

ההנחיות המפורטות במסמך ומילוי הטופס ומילוי הטופס נוגעים הן ליישוב שבו מתקיימת הדלקת מדורות קהילתית והן לאדם פרטי המבקש לקיים אירוע הדלקת מדורה ביישוב, שלא כחלק מאירוע יישובי.

על כן, כל גורם/אדם, המתכנן להדליק מדורה נדרש למלא את הפרטים בקישור המצ"ב <https://www.hefer.org.il/882>, לא יאוחר מתאריך: 16/5/2024.

יש להפיץ את המסמך לתושבים.

בברכה,

אושרית מסורי
מנהלת מחלקת מוכנות לחירום